



ATALAS KAUÇUK



www.atalaskaucuk.com.tr

www.makop.com.tr

www.inekyatagi.com

ATALAS KAUÇUK TEMSİLCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hanlıköy Mah. 9. Sokak.

No: 52 PK 54060

Arifiye Sakarya


T +90 264 275 11 17

T +90 535 579 83 70


F +90 264 275 38 77




İTHAL HAYVAN ALTLIĞI ÜST KAÜÇUK



4 mm Arası tek kat kort bezli. Kaydırmaz.



4.5 mm rulo. Arası tek kat kort bezli. Kaydırmaz.



100 x 180 cm Kalınlık 30-35-40-45-50 mm 200 DNS Bondex




KAUÇUK İNEK ALTIĞI TEK YATAKLAR

Ürünlerimizin tamamı doğal kauçuktan üretilmiştir. Geri dönüşümlü kauçuk değildir. Hayvanların güvenliği ve konforu için esnekliğine ve uzun ömürlü olmasına dikkat edilerek tasarlanmıştır. Kauçuk malzeme aşınmaya karşı dayanıklıdır ve uzun süre kullanılır.


İneklerin eklem sağlığını destekler, yatma ve kalkma sırasında konfor sağlar. Ayak kaymalarını ve yaralanmaları önleyerek hayvan güvenliğini artırır. Rahat ve stressiz inekler daha fazla süt üretir. Hijyenik bir yüzey sunar, idrar ve dışkıyı emmez, kolay temizlenir. Soğuk havalarda ısı kaybını önleyerek hayvanların üşümesini engeller.

A1001




1100 x 1900 x 22 mm

A1002




1100 x 1850 x 20 mm

A1003



1200 x 1850 x 18 mm

A1004



980 x 1850 x 20 mm




TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Doğal kauçuktan üretilmiştir.
- > Hayvan sağlığına uygun kimyasallar ile kauçuk vulkanizasyonu sağlanmıştır.
- > Ölçüleri: 150 - 160 - 180 - 200 cm enlerde, 12-16 mm kalınlıkta, istenilen uzunlukta üretilmektedir.
- > Ultraviyole ışınlarına ve değişken hava şartlarına dayanıklı olacak şekilde üretilmiştir. Testler sonucunda hayvan asidi ve dışkısına karşı dayanıklı olduğu tespit edilmiştir.
- > Ortam sıcaklığı 40 C° ve + 120 C° arasında bile özelliklerini kaybetmediği gözlemlenmiştir.
- > Nohut desenli olan ürünün arasında tek kat kort bezi bulunmaktadır.



KULLANIM ALANLARI AHIRLAR **REVİR** BEKLEME ALANLARI
BESİ ALANI SIYIRICI YOLU **YÜRÜYÜŞ YOLU** DOĞUMHANE




DELİKLİ KAUÇUK BUZAĞI ALTLIĞI

TEKNİK ÖZELLİKLER

- > Yumuşak yapısı sayesinde tırnak ve eklemleri korur.
- > Düşme ve kaymaları azaltır.
- > Delikli tasarımı sayesinde kulübeler temiz ve kuru kalır.
- > Su ile yıkanabildiğinden bakterilere karşı korur.
- > Kauçuk ızgara zemini sayesinde bakım gerektirmez.
- > Buzağların sağlıklı gelişimine katkı gösterir.
- > Kışın soğuktan korur.

Ölçüler

1000 x 1500 x 18 mm




DEZENFEKTAN HAVUZ PASPAS

Ayak banyoları toynak çürümesini ve topuk erozyonunu önlemeye yardımcı bir üründür. Havuz paspasların içinde kullanılan dezenfektan solüsyon bakteri ve enfeksiyonları önler.

Ayak banyosu ahır çıkış kapısına veya sağım odası çıkış yoluna yerleştirilerek günde iki kez kullanılır.

Siğirilerin ayaklarını korumanın ve dezenfekte etmenin en kolay yolu olan bu ürün dört adet satın alınarak kullanılır.



Ölçüler: 67 x 78 x 10 cm Ağırlık: 16 kg.



KULLANIM ALANLARI
SAĞIMHANE VE AHIR GİRİŞ
VE ÇIKIŞLARINDA İNEKLERİN
AYAK VE TIRNAK SAĞLIĞI İÇİN
4 ADET KULLANILIR.




SAĞIMHANE RULO KAUÇUĞU

- > Doğal kauçuktan üretilmiştir.
- > Altı düz, üzeri nohut desenlidir.
- > Arasında tek kat kort bezi bulunmaktadır.

EN: 100 - 200 cm

KALINLIK: 12 mm

UZUNLUK: İstenilen uzunlukta üretilmektedir.





SIYIRICI SİLGİ LASTİĞİ

Ahırlarda kullanılan sıyırıcı silgi lastiği, zeminleri hızlı ve etkili bir şekilde temizleyerek hijyen sağlar ve iş gücünü azaltır. Dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü olup bakım maliyetlerini düşürür. Sıyırıcı lastiği 100 mm en, 12 / 15 mm kalınlıklarda rulo olarak, istenen boyda üretilmektedir.



EN: 100 mm **KALINLIK:** 12 / 15 mm **UZUNLUK:** İstenilen uzunluk




İTHAL 4MM BONDEXLİ KAÜÇUK YATAK

Sağmal inekler, genç hayvanlar, düveler için özel geliştirilmiş yumuşak bondexli ithal hayvan yatakları. Üst katman 4 mm kalınlıkta. 200 cm ende 50 metreye kadar istenen ölçülerde üretilmektedir. 35 mm'den 50 mm'e kadar iç sünger katmanı istenen yumuşaklıkta üretilebilmektedir. 1 yıl garantili ürünün kullanım ömrü ortalama 5 yıldır.




Bondex alt 200 DNS 1000 x 1800 mm ölçülerde 25 - 30 - 35 - 40 mm kalınlıklardadır. İthal, kaymaz desen, arası tek kat kort bezli, alt katman içindeki bondexi nem ve rutubetten koruyan 1 mm naylon torba 1 mm'dir.

RULO AT YATAKLARI



PADOK İÇİ / AT YÜRÜME YOLU / ARAÇ İÇİ ZEMİNİ / PADOK DUVARLARI / EGZERSİZ ALANI



> Atalas Kauçuk at yatakları, konforlu, yumuşak bir zemin sağlayarak atların eklem ve kas sağlığını korur, sakatlanma riskini azaltır.

> Kaymaz yüzeyi sayesinde güvenliği artırırken, darbe emici özelliğiyle basınç noktalarını minimize eder.

> Isı yalıtımı sağlayarak soğuk zeminlerin olumsuz etkilerini önler ve idrarın kolayca süzülmesini sağlayarak ahır hijyenini iyileştirir.

> Dayanıklı ve uzun ömürlü yapısıyla talaş ve saman kullanımını azaltarak maliyet tasarrufu sağlar. Bakım maliyetlerini azaltır.

ÜRETİMDEN GÖRÜNTÜLER



ATALAS KAUKUK ÜRETİMDE KALİTE VE İNOVASYON



ATALAS KAUKUK TEMSİLCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Hanlıköy Mah. 9. Sokak.

No: 52 PK 54060 Arifiye Sakarya

www.atalaskaucuk.com.tr

T +90 264 275 11 17

T +90 535 579 83 70

F +90 264 275 38 77